


## EXISTENCIAS GANADERAS EN BAJA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA

La información recogida en las distintas campañas de vacunación de cada año nos permiten visualizar las variaciones de aumento o disminución de stock de bovinos.


Nuestra Asociación (APALFADIT), encargada de llevar a cabo la vacunación antiaftosa en el departamento Ischilin y las pedanías Intihuasi, Parroquia y San Pedro del departamento Tulumba, presenta a continuación datos comparativos de las vacunaciones anuales donde se ven aumentos en los rodeos en los últimos nueve años, con una baja sustancial del año 2009 al año 2010.

El primer gráfico nos muestra un promedio trianual y las existencias del año 2010.




A continuación los gráficos muestran las evoluciones de cada categoría de rodeos:


### Evolucion por año - Vacas




### Evolucion por año - Vaquillonas




Evolucion por año - Novillos




Evolucion por año - Novillitos




### Evolucion por año - Terneros



### Evolucion por año - Terneras



### Evolucion por año - Toros



Como conclusión se puede ver que en el ultimo año se ha producido una merma interesante en el rodeo existente en una zona netamente de cria de ganado bovino, producto de la sequia prolongada que se traducen en falta de pasto y agua lo que dificulta notablemente las producciones,